



**Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

**Universidad del Perú. Decana de América**

**Facultad de Medicina**

**Escuela Académico Profesional de Enfermería**

**Relación entre el nivel de conocimientos y actitudes  
hacia los métodos anticonceptivos en internos de  
enfermería de la Universidad Nacional Mayor de  
San Marcos. 2013**

**TESIS**

**Para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería**

**AUTOR**

**Bertha Amelia LEIVA SÁNCHEZ**

**ASESOR**

**María Jackeline CUELLAR FLORENCIO**

**Lima, Perú**

**2014**

## RESUMEN

**Título:** Relación entre nivel de conocimientos y actitudes hacia los Métodos Anticonceptivos en internos de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

**Objetivo:** Determinar la relación entre nivel de conocimientos y actitudes hacia los Métodos Anticonceptivos en internos de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

**Metodología:** El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo correlacional, de corte transversal; la población estuvo compuesto por 50 internos de enfermería, la técnica que se utilizó fue la entrevista y los instrumentos un cuestionario y un formulario tipo Escala de Lickert Modificada.

**Resultados:** Sobre la relación entre el nivel de conocimientos y actitudes hacia los métodos anticonceptivos, se puede apreciar que del 100% (50) de encuestados, el 74% (37) tiene un nivel de conocimiento de medio sobre los métodos anticonceptivos, sin embargo de ellos el 36% (18) es indiferente hacia el uso de los métodos anticonceptivos, el 24% (12) rechaza los métodos intrauterinos (DIU), los métodos hormonales y los métodos de barrera (preservativo) y un 14% (7) acepta la importancia de los métodos anticonceptivos, así como de la necesidad de acceder a información. Mientras que el 26% (13) tiene un nivel de conocimiento alto sobre los métodos anticonceptivos, sin embargo un 16% (8) es indiferente hacia los métodos naturales y los métodos intrauterinos; y solo un 10% (5) acepta los métodos anticonceptivos. Por lo que al aplicar la prueba de Ji cuadrado para establecer la relación se obtiene un  $\chi^2$  calculado  $<$   $\chi^2$  tabulado se acepta la hipótesis nula es decir no hay relación entre conocimientos y actitudes hacia los métodos anticonceptivos en internos de enfermería de la UNMSM.

**Conclusiones:** No existe relación significativa entre el nivel de conocimientos y las actitudes hacia los métodos anticonceptivos en los estudiantes de enfermería, comprobado por la prueba estadística Ji - cuadrado.

**Palabras claves:** Enfermería, Conocimientos, Actitudes, Internos de enfermería, Métodos Anticonceptivos.

## **ABSTRACT**

**Title:** Relationship between level of knowledge and attitudes toward domestic Contraceptive Methods in Nursing Major National University of San Marcos.

**Objective:** To determine the relationship between level of knowledge and attitudes toward domestic Contraceptive Methods in Nursing Major National University of San Marcos.

**Methodology:** The study was level application, quantitative, descriptive correlational method, cross-sectional, population consisted of 50 inmates of nursing, the technique used was the interview and instruments a questionnaire and a scale model form Lickert property.

**Results:** On the relationship between the level of knowledge and attitudes toward contraception, we can see that 100 % (50) of respondents, 74% (37) has a medium level of knowledge about contraception, however them 36% (18) is indifferent to the use of contraceptive methods, 24% (12) rejects intrauterine methods (IUD) , hormonal methods and barrier methods (condoms) and 14% (7) accepts the importance of contraception as well as the need to access information. While 26 % (13) has a high level of knowledge about contraception, but 16% (8) is indifferent to natural methods and intrauterine methods, and only 10% (5) accepts contraception. So applying the Chi-square test to establish the relationship yields a  $\chi^2$  calculated  $< \chi^2$  weighted the null hypothesis is accepted ie no relationship between knowledge and attitudes toward contraception in internal nursing of San Marcos.

**Conclusions:** There is no significant relationship between the level of knowledge and attitudes towards contraception in nursing students, evidenced by the statistical test Chi - Square.

**Keywords:** Nursing, Knowledge, Attitudes, Internal nursing, Contraceptive Methods.